



Futura Z Smart Plug til stikkontakt



Futura Z Smart Plug til stikkontakt

Introduktion



Introduktion/Introduktion



Smartplug sættes direkte i stikkontakt (som en forlængelse af denne). Dette giver brugeren kontrol over enheden som er sat i smartpluggen. Neotherm tilbyder Smartplug med stik til EU, UK og U.S. Dette produkt skal bruges sammen med den universelle gateway (UGE600) og Neotherm Smart Home app'en.



Smart plug ska anslutas direkt till ett öppet uttag (t.ex. ett grenuttag), vilket ger användarkontroll över den enhet som är ansluten till utrustningen. Neotherm erbjuder standard smart plugs för EU, Storbritannien och USA. Produkten ska användas med en universalgateway (UGE600) och Neotherm Smart Home-appen.



Sikkerhed/Säkerhet



Sikkerhedsoplysninger Brug i overensstemmelse med reglerne.

Kun til indendørs brug.

Hold dit udstyr helt tørt.

Afbryd dit udstyr før rengøring med et tørt håndklæde.



Ska användas i enlighet med bestämmelserna. Endast avsedd för inomhusbruk. Utrustningen ska hålla helt torr. Koppla från utrustningen innan du rengör den med en torr handduk.

Produkt deklARATION/ Produktöverensstämmelse




Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2011/65/EU.



Denna produkt uppfyller med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU.

Futura Z Smart Plug til stikkontakt




V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.




1

 Efter opstart vil lysdioden begynde at blinke kontinuerligt.


 När du startar enheten börjar lysdioden blinka kontinuerligt



2



3



Futura Z Smart Plug til stikkontakt

4



5



6


Følg instruktionerne på skærmen.

Följ anvisningarna på skärmen



Når den er tilsluttet, vil Smartpluggens Lysdiode holde op med at blinke.

När smart plug är ansluten slutar lysdioden blinka.




TÆNDT
PÅ



Slet fra Gateway:
 Tryk på knappen i 10 sekunder.
 Blinker rødt 5 gange hvorefter lysdioden slukkes.

Fabriksåterstilling:
 Håll knappen intryckt i 10 sekunder. Lysdioden blinkar rött fem gånger innan den slocknar.



SLUKKET
AV



Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, Neotherm Strålevarmepaneller. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
Fax 47 38 41 58
info@neotherm.dk

www.neotherm.dk